

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

environnement



**LA RÉGION FAVORISE LA
SAUVEGARDE DES VARIÉTÉS
FRUITIÈRES ANCIENNES**

Vergers de sauvegarde
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D'AIDE



www.bourgognefranchecomte.fr

Retrouvez-nous sur   

La **Région** favorise la sauvegarde des variétés fruitières anciennes en **Bourgogne-Franche-Comté**

Vergers de sauvegarde

Les vergers traditionnels ont fortement régressé depuis une cinquantaine d'années en France. Les vieux arbres disparaissent, les modes de culture changent, leurs fonctions traditionnelles se perdent. Le patrimoine fruitier local disparaît donc peu à peu et les vergers sont un patrimoine biologique et culturel. Ils sont aussi des habitats favorables à de nombreuses espèces animales dont les insectes pollinisateurs.

La Bourgogne-Franche-Comté, n'échappe pas à cette évolution, la disparition de certaines variétés fruitières emblématiques de notre Région entraîne une perte de patrimoine génétique irréversible.

Grâce à vous et par la mise en œuvre de vos projets, ces lieux de préservation de la diversité biologique et génétique assureront la pérennité des variétés fruitières locales, permettront leur étude, leur description et leur propagation. Ils représentent ainsi de véritables réserves génétiques de la flore fruitière régionale de Bourgogne-Franche-Comté.

Marie-Guite Dufay,

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté



Les projets soutenus

La Région soutiendra les projets, contribuant à la sauvegarde des variétés fruitières locales :

La création de nouveaux vergers de sauvegarde

(fourniture de plants, tuteurs, paillage, protections individuelles, travaux préparatoires, pose des tuteurs et du paillage et travaux de plantation),

La plantation de haies mellifères entourant les nouveaux vergers de sauvegarde

(fourniture de plants, tuteurs, paillage, protections individuelles et travaux de plantation),

L'installation de ruches dans les nouveaux vergers

(essaïms et ruches),

L'implantation de petits aménagements permettant l'abri et l'accueil de la petite faune auxiliaire des jardins et vergers (nichoirs et hôtels à insectes),

L'implantation, sur site, d'une signalétique d'information et de valorisation pédagogique (panneaux, plaquettes, supports pédagogiques).

Qui peut répondre ?

- les communes et leurs groupements, les syndicats intercommunaux, départements,
- les associations et particuliers,
- les établissements scolaires, établissements publics et lycées agricoles.

Les agriculteurs, sociétés agricoles, sociétés civiles immobilières (SCI), entreprises, établissements de droits privés et les associations syndicales de propriétaires ne sont pas éligibles.

Le candidat devra justifier de la **totale maîtrise foncière** (propriété de plein droit) de la (des) parcelle(s) où sera réalisé le projet. Tout porteur de projet qui se substituera à un tiers par convention / mis à disposition de propriété **ne sera pas recevable et se verra refuser l'aide régionale.**

Il ne sera accepté qu'**un seul dossier de candidature** par an, par porteur, par foyer (même nom, même adresse)

Quels financements ?

Travaux de création de nouveaux vergers de sauvegarde *

Prise en charge des fournitures (plants, tuteurs, protections individuelles contre le gibier, paillage), des travaux préparatoires (ouverture des fosses de plantation) et des travaux de plantation (si prestation externalisée uniquement).

**TAUX
MAXIMUM
70 %**

Accompagné, ou non de :

Travaux de plantation de haies mellifères (300 ml maximum), associés à la création de nouveaux vergers de sauvegarde

Prise en charge des fournitures (plants, tuteurs, protections individuelles contre le gibier, paillage), des travaux préparatoires (préparation du sol, labour sur la largeur / l'emprise des plantations) et des travaux de plantation (si prestation externalisée uniquement).

**TAUX
MAXIMUM
70 %**

Aide plafonnée à
20 € / ml

Installation de ruches dans les nouveaux vergers

Prise en charge de l'installation d'une ruche (fourniture d'essaim, ruche et installation par un apiculteur professionnel sur devis) par tranche de 15 arbres fruitiers subventionnés.

**TAUX
MAXIMUM
70 %**

Aide plafonnée à
**300 €
/ ruche + essaim**

Implantation de petits aménagements en faveur de la petite faune auxiliaire des nouveaux vergers

Prise en charge de la fourniture de petits aménagements permettant l'accueil et l'abri de la petite faune de nos jardins et vergers de sauvegarde (uniquement nichoirs et hôtels à insectes) à raison de 3 nichoirs et 1 hôtel à insectes maximum par projet.

**TAUX
MAXIMUM
70 %**

Aide plafonnée à
**300 €
/ porteur**

Implantation de panneaux signalétiques d'information et de valorisation pédagogique

Implantation de signalétiques, panneaux, plaquettes et supports pédagogiques. La signalétique routière et la signalétique directionnelle sont exclues de l'aide régionale. **Les associations, communes, collectivités et établissements publics, susceptibles d'accueillir du public, ont obligation d'apposer une signalétique pédagogique sur site**, indiquant notamment le nom des variétés fruitières sauvegardées et réimplantées.

**TAUX
MAXIMUM
70 %**

Aide plafonnée à
**2000 €
/ porteur**

- * Les coûts de main d'œuvre pour les travaux réalisés, par soi-même, en régie ne sont pas recevables (seules les prestations externalisées, sur devis, sont éligibles),
- * Les apports d'amendement, terreau, engrais et l'arrosage ne sont pas éligibles,
- * Les travaux d'entretien courants des vergers (taille annuelle) sont exclus de l'aide,
- * Le porteur de projet s'engage sur l'honneur à ne pas utiliser de produits phytosanitaires d'origine minérale pour l'entretien du verger (lutte biologique acceptée).

Modalités de versement des subventions régionales

Le versement de l'aide régionale sera réalisé, sur production des justificatifs portant sur

- le montant des dépenses réalisées et la fourniture de facture(s) acquittée(s),
- la conformité des caractéristiques des réalisations avec celles contenues dans le dossier de demande de subvention.

La preuve de l'acquittement est apportée :

- Soit sur chaque facture, par :
 - La mention du mode de règlement,
 - La date du règlement,
 - Le numéro du chèque ou du virement ou du mandat.
- Soit par la fourniture des relevés de compte bancaire du bénéficiaire accompagnés des factures correspondantes liées à l'opération.

La ou les factures acquittées transmises seront accompagnées d'un état récapitulatif complété, daté et signé selon le modèle qui sera transmis au porteur de projet en annexe de la lettre d'attribution de l'aide régionale qui lui sera adressée à l'issue du vote des subventions en instance délibérative.

Pour toute subvention inférieure ou égale à un montant de 4 000 €

- L'aide sera versée en une seule fois.

Pour des subventions d'un montant supérieur à 4 000 €

- Une avance égale à 20 % maximum de la subvention pourra être versée sur demande préalable du bénéficiaire et au vu de documents prouvant l'engagement de l'opération (dans l'hypothèse où cette avance ne pourrait être justifiée ultérieurement, un reversement sera demandé),
- Aucun acompte complémentaire ne pourra être versé au bénéficiaire,
- Le solde de la subvention sera versé sur présentation des justificatifs de dépenses en intégralité ou au prorata des dépenses justifiées,
- Au moment de la liquidation du solde, la région vérifie que la totalité des dépenses correspondant au montant du projet a été réalisée. Le trop perçu éventuel fera l'objet d'un titre de recette.

Quels critères de sélection ?

La Région soutiendra les projets s'inscrivant dans une démarche qualitative et cohérente avec les enjeux de préservation de la biodiversité.

Critères de sélection des fruitiers

Afin de favoriser au maximum la richesse des projets, pour que le programme « Vergers de sauvegarde » prenne tout son sens, et pour permettre au porteur de projets d'obtenir, à moyen terme, une production fruitière variée et étalée dans le temps, **un maximum de 2 arbres par variété fruitière sera exigé.**

Les figuiers et les amandiers seront exclus de l'aide régionale. En cas de proposition de plantation de **châtaigniers**, un **maximum de 2 arbres** sera toléré, uniquement en sol acide, granitique permettant l'accueil de ce type de fruitiers. Tout projet d'implantation de châtaigniers **en sol calcaire sera systématiquement refusé.**



Pour les particuliers :

- Un nombre (ni plus, ni moins) de **15 arbres fruitiers de plein vent, demi-tiges, quart-de-tiges, quenouilles, pyramides ou gobelets en variétés fruitières anciennes et locales,**
- ou un total de 20 fruitiers de formes dites palissées (cordons et palmettes),
- Un panachage des différentes formes est toléré. Dans ces conditions, le nombre de fruitiers maximum retenu sera celui où la forme fruitière sera majoritaire :
 - Pour une majorité de formes palissées, le nombre éligible retenu sera de 20 arbres (Exemple 12 formes palissées + 8 demi-tiges)
 - Pour une majorité de formes demi-tiges le nombre éligible retenu sera de 15 arbres (Exemple 10 demi-tiges + 5 formes palissées).



Pour les communes, associations, lycées agricoles et établissements scolaires :


- Un nombre compris entre **15 et 30 arbres fruitiers de plein vent, demi-tiges, quart-de-tiges, quenouilles, pyramides ou gobelets en variétés fruitières anciennes et locales,**
- ou un total compris entre 20 et 30 fruitiers de formes dites palissées (cordons et palmettes),
- Un panachage des différentes formes est toléré. Dans ces conditions, le nombre de fruitiers maximum retenu sera celui où la forme fruitière sera majoritaire.



Pour les établissements publics, groupements de communes, départements, syndicats intercommunaux :

- Un nombre compris entre **30 et 50 arbres fruitiers de plein vent ou demi-tiges en variétés fruitières anciennes et locales sera exigé,**
- Pour ces porteurs de projets, toutes les autres formes (quenouille, pyramide, gobelets) et les formes palissées (cordons, palmettes) ne seront pas éligibles.

Au delà du caractère ancien, le choix des fruitiers devra impérativement prendre en compte, respecter et **privilégier les variétés fruitières locales adaptées** aux contraintes et conditions climatiques (altitude, fond de vallée, gelées tardives, ...) et géologiques locales (zone inondable, sol acide, sol calcaire, granitique, ...).



Les arbres fruitiers plantés dans les haies ne seront pas comptabilisés dans le minimum exigé par verger.

Il sera demandé :

- L'inscription du projet dans une démarche pérenne (entretien et valorisation),
- La qualité du partenariat mis en œuvre, le cas échéant, en fonction de la nature du projet,
- Le bénéficiaire devra justifier de la propriété foncière du site.

- Le choix d'arbres représentatif des variétés fruitières locales (cf. listes jointes);

Listes non exhaustives de variétés fruitières anciennes et/ou locales pour les vergers de sauvegarde

À titre indicatif, des listes de variétés fruitières sont jointes en annexe sur la base notamment des publications du « Carnet des fruits de Bourgogne » éditées par les « Croqueurs de pommes », du cahier scientifique « Les variétés de fruitiers - Bourgogne Nature » éditées par le Parc Naturel Régional du Morvan, du « Catalogue fruitiers » édité par le Pays de Montbéliard et du « Patrimoine fruitier de Franche-Comté » édité par le CPIE de Brussey (Proposition non exclusive d'une liste territorialisée des variétés fruitières anciennes).

Critères de sélection des arbustes à petits fruits

Les projets de vergers pourront inclure la plantation de quelques arbustes à petits fruits de variétés anciennes et locales (framboisiers, groseilliers, cassissiers) ou de plants de vignes anciens, dans la limite d'un nombre maximum égal au nombre d'arbres fruitiers subventionnés. Afin de favoriser la pollinisation des petits fruits, un minimum de **2 variétés différentes par type de petits fruits** sera exigé (associer, par exemple, le cassissier Noir de Bourgogne au Royal de Naples).

Une liste non exhaustive de variétés de petits fruits éligibles est jointe en annexe, à titre indicatif.

Critères de sélection des ruches

Les projets de création de vergers de sauvegarde pourront inclure l'installation de ruches à raison d'une ruche par tranche de plantation de 15 arbres fruitiers subventionnés, sous réserve de :

- Réaliser l'installation avec l'aide d'apiculteurs expérimentés (apiculteur professionnel, syndicat d'apiculteurs, association apicole),
- S'engager sur l'honneur à respecter la réglementation existante (distance des ruches par rapport aux habitations, déclaration, assurance responsabilité civile),
- Fournir une note détaillée sur le projet d'implantation du rucher (localisation dans le verger, personne en charge du suivi du projet, environnement du rucher, perspectives).

Une attention toute particulière sera portée sur la provenance des essaims, leur origine et leur qualité sanitaire pour éviter tout risque d'importation d'essaims agressifs et non résistants au climat régional local.

Critères de sélection des haies mellifères

Les projets de nouveaux vergers de sauvegarde pourront être entourés de haies mellifères. Pour la plantation de haies, seront pris en charge les travaux préparatoires du sol (labour sur la largeur / l'emprise des plantations), la fourniture des plants, des tuteurs et des protections individuelles.

Il sera demandé :

- **Un maximum de 300 ml de haies mellifères,**
- Un minimum de **6 essences mellifères**, en variétés régionales **non ornementales**, proposées dans la liste ci-jointe,
- Une répartition variée des plants, **de 4 ans maximum**, avec un espacement entre les plants qui ne pourra excéder 1,20 mètre,
- Le respect de la législation existante sur les distances de plantation de haies par rapport aux limites de propriétés.

Critères de sélection des paillages

- Seuls les paillages naturels, biodégradables à 100 % seront éligibles au dispositif: paille, écorces, plaquettes forestières, copeaux de bois, Bois Raméal Fragmenté (BRF), chanvre hydrolié. Des solutions telles que les paillages naturels à base de chanvre ou de miscanthus privilégiant les circuits courts, favorable à l'empreinte carbone seront à privilégier.
- **Compte-tenu de l'évolution des contraintes climatiques, des déficits pluviométriques et des périodes de sécheresse précoce constatés ces dernières années, il sera préconisé de réaliser des plantations à l'automne / début d'hiver, en période hors gel (novembre à février) et de proscrire fortement les plantations de début de printemps (mars-avril) ».**

Attestation de visite préalable

Il sera demandé aux porteurs de projets de fournir **une attestation de visite préalable** du site de plantation. Pour une meilleure réussite du projet et afin d'obtenir 2 avis convergents, et dans la mesure du possible, il est fortement conseillé que cette visite soit réalisée par une structure indépendante (Croqueurs de Pommes, associations en pomologie, Parc Naturel Régional (PNR), ...) autre que le prestataire pépiniériste ou paysagiste, qui réalisera la mise en œuvre du projet ».

A titre indicatif, liste d'essences mellifères éligibles pour la réalisation de haies

| Nom latin | Nom français | Nom latin | Nom français |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Acer campestre | Erable champêtre | Prunus avium | Merisier |
| Acer platanoides | Erable plane | Prunus domestica | Prunier |
| Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | Prunus mahaleb | Cerisier Sainte-Lucie |
| Alnus glutinosa | Aulne glutineux | Prunus spinosa | Prunelier |
| Amelanchier ovalis | Amélanchier | Pyrus pyraster | Poirier sauvage |
| Buxus sempervirens | Buis | Rhamnus frangula | Bourdaïne |
| Castanea sativa | Châtaignier | Salix sp | Saule |
| Cornus mas | Cornouiller mâle | Salix caprea et pendula | Saule Marsault |
| Cornus sanguinea | Cornouiller sanguin | Sambucus racemosa | Sureau à grappes |
| Corylus avellana | Noisetier | Sorbus aria | Alisier blanc |
| Malus sylvestris | Pommier sauvage | Tilia cordata | Tilleul à petites feuilles |
| Mespilus germanica | Néflier | Tilia platyphyllos | Tilleul à grandes feuilles |

Expertise des dossiers et suivi des projets

Les dossiers seront examinés par un jury composé de représentants de la région, d'experts en matière de collections fruitières de variétés anciennes régionales, et d'une personne qualifiée en apiculture. La décision sera communiquée après vote de l'assemblée régionale, **par voie postale**.

Le versement des aides accordées sera réalisé sur présentation des justificatifs financiers (factures reprenant l'intégralité du projet et **le nom des variétés fruitières replantées** accompagnées, au besoin, **d'un plan de localisation réactualisé**).

Par ailleurs, un suivi des projets réalisés est instauré depuis plusieurs années. Les candidats au présent appel à projets sont susceptibles de recevoir, au cours des années suivant la réalisation de leur projet, la visite d'un prestataire missionné par la région Bourgogne-Franche-Comté qui leur apportera conseils et recommandations. Ce prestataire aura également la mission de contrôler et de constater les éventuelles dérives entre les projets proposés et la réalité observée sur le site. Le cas échéant, **un reversement de subvention pourra être demandé**.

Comment participer ?

Le porteur déposera son dossier en priorité sur la plateforme « Gestion des aides régionales » du site de la Région :

www.bourgognefranchecomte.fr

Rubrique « Guide des aides »

ou par courrier : 4 square Castan - CS 51857
25031 Besançon Cedex

Le dossier sera constitué des pièces suivantes :

- Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée,
- Domiciliation bancaire ou postale / Relevé d'identité bancaire,
- Fiche technique descriptive du projet dûment complétée,
- Charte de bonne conduite d'un verger dûment complétée, datée et signée,
- Attestation de visite préalable du site, dûment complétée, datée et signée,
- Plan de localisation du projet au 1/25.000^e ou équivalent,
- Plan cadastral renseigné (1/100^e au 1/500^e) sur lequel seront positionnés les arbres fruitiers projetés, les haies et les ruches projetées ainsi que les arbres et haies existants,
- Justificatifs de propriété foncière (titre de propriété, extrait de matrice cadastrale, extrait d'actes notariés, ...),
- Photographies de l'état initial du site avant plantation,

Pour tout dossier incomplet (conformément à l'article L 114-5 du code des relations entre le public et l'administration) l'administration adressera une liste des pièces manquantes et imposera un délai de réponse. A défaut de quoi, la demande sera rejetée.

- Devis (un ou plusieurs) du ou des opérateurs / fournisseurs / prestataires retenus,
- Récapitulatif de l'estimation du coût total du projet / chiffrage / plan de financement,
- Attestation de non commencement des travaux,
- Engagement écrit, sur l'honneur, de non dégradation des investissements réalisés avec des fonds public,
- S'il s'agit d'une collectivité, délibération de la collectivité approuvant le projet et sollicitant l'aide régionale,
- S'il s'agit d'une association : statuts de l'association, extrait d'inscription de l'association au Journal Officiel, numéro SIRET et procès-verbal ou compte-rendu de bureau ou conseil d'administration approuvant le projet et sollicitant l'aide régionale,
- Le cas échéant (Collectivité / association), attestation de non-assujettissement à la TVA (non récupération de la TVA) pour le projet concerné.

Les aides régionales seront attribuées dans la limite des crédits disponibles alloués annuellement à cette politique, en fonction des dates et horaires d'enregistrement des dépôts de dossiers, pour des **dossiers complets administrativement et techniquement recevables.**

Conformément à l'article L 112-3 du code des relations entre le public et l'administration « Toute demande adressée à la région fera l'objet d'un accusé de réception », délivré au fur et à mesure de l'instruction technique des dossiers de candidature

Vous pouvez trouver le **calendrier des formations** ainsi qu'un ensemble de renseignements utiles, près de chez vous, en vous rapprochant des associations locales, des sections locales des Croqueurs de pommes (<https://croqueurs-national.fr/associations-locales.html>) ou des experts fruitiers de Bourgogne-Franche-Comté suivants:

- **CROQUEURS DE POMMES** - National
Maison des Associations - Belfort (90)
Président: M. Jacques MARCHAND
secretaire@croqueurs-national.fr
0384 21 41 70 <http://croqueurs-national.fr>
- **CROQUEURS DE POMMES** « Auxois-Morvan » (21)
Président: M. Etienne CORROT - 06 07 94 04 56
croqueursauxoisomorvan@gmail.com
<https://croqueursauxoisomorvan.wordpress.com/>
- **CROQUEURS DE POMMES** « Le G.R.E.F.F.O.N » (58)
Président: M. Benoît FRITSCH - 03 86 69 67 03 -
~~le.greffon@sfr.fr~~ - legreffon.secretaire@gmail.com
- **CROQUEURS DE POMMES** « Val de Saône » (21) -
Président: M. Serge BERNARD - ~~03 80 73 58 01~~ -
croqpomvds2@orange.fr
- **CROQUEURS DE POMMES**
« Chalon-en-Bourgogne » (71)
Président: ~~M. Jean-Luc GARNIER~~
~~03 85 92 96 62 / njlgarnier@sfr.fr~~
- **CROQUEURS DE POMMES**
« Pays Charolais-Brionnais » (71)
Président: M. Jean LAGROST
croqueurspommespcb@gmail.com - 03 85 25 44 82
- **FORÊT FRUITIÈRE** (71) - Président: M. Francis
PHELY - phely.francis@free.fr - 03 85 59 21 48
<http://www.laforetfruitierecluny.com/>
- **MÉMOIRE FRUITIÈRE EN MESVRIN** (71)
Président: M. Gérard HYNEK
gerard.hynek@wanadoo.fr - 03 85 55 60 17
Formateur: M. Robert KLEINGAERTNER robik71@
orange.fr
- **NATURE ET PROGRÈS** (21) -
Président: M. Gabriel VAUDRAY
ferme.varennes@free.fr - 03 45 21 94 77
www.natureetprogres.org
- **PNR DU MORVAN - SAINT-BRISSON** (58) -
M. Olivier THIEBAUT
olivier.thiebaut@parcdumorvan.org
03 86 78 79 22
www.parcumorvan.org
- **CROQUEURS DE POMMES** « Jura-Bresse » (71-39)
Président: M. Guillaume GEFFROY -
croqueursjurabresse@gmail.com - 03 85 74 78 56
www.croqueursdepommes-jurabresse.fr
- **CROQUEURS DE POMMES** « Jura Petite
Montagne » Arinthod (39)
Président: M. Jacques CALLAND
croqueurs-petite-montagne@hotmail.fr
06 77 40 65 46 - <http://croqueursjura.weebly.com/>
- **CROQUEURS DE POMMES** « Jura-Val d'Or » (25-39)
Président: M. Gérard BRETEGNIER 06 68 90 88 01
- croqpom.jvo@laposte.net -
<https://croqueursdepommesjuravaldor.jimdo.com/>
- **CROQUEURS DE POMMES**
« Jura-Dôle et Serre » (39)
Président: M. Daniel DUBREZ - croqueursjds@free.fr
03 84 72 83 64 - <http://croqueursjds.free.fr/>
- **CROQUEURS DE POMMES** « Doubs » (25)
Président: M. Jean-Michel ORTSTEIN - 03 81 94 09 91
<http://croqpom.doubs.overblog.com/>
- **CROQUEURS DE POMMES**
« Franche-Comté Nord » (25-90)
Président: M. Laurent BARBIER
pommes90@free.fr - 06 18 61 61 68
<http://croqueurs-fcn.fr/>
- **CROQUEURS DE POMMES**
« Pays Graylois Bas-Salon » (70)
Président: ~~M. Claude CAMELIN~~
~~claude.camelin@wanadoo.fr~~
- **CROQUEURS DE POMMES** « Val du Verboté » (90)
Président: M. Patrick HUGONNET
hugonnet.patrick@wanadoo.fr - 03 84 29 12 35
- **VERGERS VIVANTS** - Vandoncourt (25)
Présidente: M^{me} Véronique FIER-S-PAMART
Directeur: M. Régis HUET - La Damassine
contact@vergers.vivants.fr - 03 81 37 82 26 www.vergers-vivants.fr
- **SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE L'YONNE**
Saint-Georges-sur-Baulche (89)
Président: M. Jean RAVISÉ - shy89@orange.fr
<http://www.horticulture-yonne.fr/>
- **LE JARDIN DES MERLETTES**
Saint-Loup-des-Bois (58 200)
Responsable pédagogique: M^{me} Christine COULOMB
info@jardindesmerlettes.com
<http://www.jardindesmerlettes.com>
- **ASSOCIATION BISONTINE DE POMOLOGIE**
- Besançon (25 000) - Président: M. Michel
FROIDEVAUX - abpomologie@neuf.fr

Variétés fruitières anciennes et/ou locales (Liste non exhaustive)

| VARIÉTÉS DE POMMIERS | RÉGION | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| A la Bonté | Brionnais | petit | intermédiaire | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Abondance de Belfort | Pays de Montbéliard | moyen | précoce | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Api double (Double rose) | Saône & Loire | moyen fort | mi-tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Api étoilé | Nationale | très petit | intermédiaire | décembre-mai | moyenne | décoration |
| Api rose d'Été | Nationale | petit | tardive | décembre-mai | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Arboisine | Doubs, Jura | moyen | intermédiaire | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Arménienne | Pays de Montbéliard | moyen | intermédiaire | septembre-octobre | moyenne | couteau, jus |
| Avrolles | Pays d'Othe | petit à moyen | très tardive | printemps | acide | à cuire, jus |
| Bec d'Oie du Cher | Nivernais | moyen fort | intermédiaire | octobre-décembre | bonne | couteau |
| Belle des Jardins | Brionnais | très gros | précoce | septembre | moyenne | à cuire |
| Belle Fille de Bourgogne | Auxois | moyen | très tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Belle Fille de Glanon | Val de Saône | moyen | très tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Belle Fille de Salins | Doubs, Jura | moyen | très tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Belle Fille du Morvan | Haut Nivernais | moyen | tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Belle Fleur d'Été | Nivernais | gros | tardive | août | bonne | couteau, à jus |
| Belle Joséphine | Pays de Montbéliard | gros | intermédiaire | décembre-janvier | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Belle Joséphine de la Brie (Marie-Louise) | Nivernais | gros | tardive | automne | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Belle Rivet | Saône & Loire | très gros | intermédiaire | novembre-février | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Beurotte (Beurre) | Val de Saône | moyen | précoce | hiver | bonne | couteau, à cuire |
| Blanche de Donzelot | Doubs | moyen fort | intermédiaire | octobre-novembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Boroillotte | Pays de Montbéliard | moyen | intermédiaire | octobre-novembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Boudin | Haute-Saône | petit | intermédiaire | août | bonne | couteau, à cuire |
| Bougeronne | Saône & Loire | très gros | précoce | automne | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Cabarelle | Jura | moyen | intermédiaire | décembre-mars | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Calville de Danzig | Doubs | moyen | intermédiaire | automne | bonne | couteau, jus |
| Calville du roi (Citron d'Hiver) | Nationale | moyen | intermédiaire | novembre-avril | très bonne | couteau |
| Carré d'Hiver (Carré de l'Est) | Morvan | moyen | intermédiaire | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Châtaignier | Val de Saône | moyen fort | tardive | hiver-printemps | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Châtaignier (du Morvan) | Morvan | moyen fort | tardive | hiver-printemps | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Chire | Pays de Montbéliard | très petit | intermédiaire | août | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Choux | Val de Saône | moyen | intermédiaire | hiver | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Coing | Franche-Comté | gros | tardive | décembre-mars | bonne | couteau, jus |
| Court-pendu rouge | Nationale | moyen | intermédiaire | décembre-mars | très bonne | couteau |
| Cravert | Nivernais | moyen | très tardive | novembre-décembre | moyenne | couteau, à cuire |
| Croque (de Bresse) | Bresse | moyen fort | intermédiaire | automne | très bonne | couteau, à cuire |
| Cul d'Oie (de Gigny) | Bresse | moyen fort | précoce | hiver | bonne | couteau, à cuire |
| Cul pointu | Haute-Saône | gros | intermédiaire | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire |
| Cusset | Bresse | moyen fort | très tardive | novembre-avril | bonne | couteau, à cuire |
| Cutor | Saône & Loire | moyen | tardive | automne | très bonne | couteau |
| D'Autun | Charolais | moyen | intermédiaire | hiver-printemps | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| D'Autriche | Pays de Montbéliard | moyen | intermédiaire | août | bonne | couteau, à cuire |
| De Flandre (Flandre) | Yonne | moyen | très tardive | fin d'automne-hiver | bonne | couteau, à cuire, jus |
| de Jeu | Nivernais | moyen | très tardive | novembre-décembre | bonne | couteau, jus |
| de l'Estre (Sainte-Germaine) | Nationale | moyen | tardive | décembre-juin | très bonne | couteau, à cuire |
| Des Rameaux | Haut-Doubs | moyen | précoce | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire |
| Drap d'Or | Nivernais | moyen fort | précoce | automne | très bonne | couteau, jus |
| du Rôle (Chevière) | Dijonnais | moyen | très tardive | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Epine | Doubs | gros | tardive | octobre-décembre | bonne | couteau, à cuire |
| Feuilloux | Nivernais | moyen | intermédiaire | hiver-printemps | bonne | couteau |
| Fèvrette | Pays de Montbéliard | petit | intermédiaire | septembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Framboise d'Été | Val de Saône | moyen fort | précoce | fin août-sept. | excellente | couteau |
| Francizio | Saône & Loire | moyen | précoce | hiver | très bonne | couteau |
| Grebeussot | Haute-Saône | moyen fort | tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Grebillette | Bresse | petit | intermédiaire | hiver | bonne | couteau |
| Grelot (Rouge d'Automne, Framboise d'Automne) | Auxois, Bresse | gros | intermédiaire | septembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Grillotte de Montbéliard | Pays de Montbéliard | moyen fort | précoce | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Grillotte rouge | Val de Saône | moyen fort | précoce | automne | très bonne | couteau, à cuire |
| Gros Bois | Haut-Doubs | moyen fort | intermédiaire | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Gros Locard | Nationale | gros | intermédiaire | intermédiaire | bonne | couteau, à cuire |
| Grougnot | Haute-Saône | petit | intermédiaire | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire |
| Jacque Lebel | Franche-Comté | gros | intermédiaire | automne | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Jacquet de l'Yonne | Yonne | moyen fort | tardive | hiver | bonne | couteau, jus |
| Jaunette d'Allondans | Doubs | moyen | intermédiaire | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Jean Colin | Doubs | moyen fort | intermédiaire | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Jolibois (Alfred Jolibois) | Yonne | moyen fort | intermédiaire | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |

| | 21 | 58 | 71 | 89 | 25 | 39 | 70 | 90 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | X | | | | | |
| | | | | | | | X | X |
| | | | X | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | X | X | | |
| | | | | X | | | X | |
| | | X | X | | | | | |
| | X | X | X | X | | | | |
| | X | | X | | | | | |
| | X | X | X | | X | X | | |
| | | X | | | | | | |
| | X | X | | X | | | X | X |
| | X | | X | | | | | |
| | | | | | X | | | |
| | | | | | X | | | |
| | | | X | | | | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | | | | | | |
| | X | X | X | | | | | |
| | X | | | | X | | X | X |
| | | X | | X | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | | X | | X | | | X | X |
| | X | X | X | X | | | | |
| | | | | | X | X | | |
| | | X | | | | | | |
| | X | | | | X | | | |
| | X | | X | | | | X | X |
| | X | | X | | | | | |
| | X | | X | | X | | X | X |
| | X | | | X | | X | | |
| | | | | X | | | X | X |
| | | | | X | | | | |
| | X | X | X | X | X | | | |

| VARIÉTÉS DE POMMIERS | RÉGION | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Jumiot | Val de Saône | moyen | précoce | automne | très bonne | couteau, à cuire |
| La Paix (Paie) | Haute-Saône | moyen fort | intermédiaire | décembre-mars | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Laurier | Pays de Montbéliard | gros | intermédiaire | octobre-décembre | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Laurier de Novillars | Doubs | moyen fort | intermédiaire | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Lavigne | Belfort | moyen fort | précoce | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Levrau | Val de Saône | moyen fort | tardive | automne | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Lion d'Automne | Franche-Comté | gros | précoce | octobre-décembre | bonne | couteau, à cuire |
| Madeleine rose (Rose) | Auxois | moyen | intermédiaire | fin août-début sept. | moyenne | couteau, à cuire |
| Mai (Fuseau, Bon Coeur, Jean Dupont) | Nivernais | moyen fort | très tardive | printemps | moyenne | à cuire |
| Marie-Louise (Belle Joséphine de Brie) | Pays de Montbéliard | gros | intermédiaire | novembre-janvier | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Ménagère d'Auxois | Auxois-Morvan | gros | tardive | automne | moyenne | à cuire, jus |
| Merveille de Savoisy | Côte d'Or | moyen | intermédiaire | automne | moyenne | couteau, jus |
| Mour de Chien | Jura | gros | tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Mour de Pô | Ajoie | petit | très tardive | septembre-décembre | moyenne | à cuire, jus |
| Nation | Pays de Montbéliard | moyen fort | précoce | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Nez de Chien | Val de Saône | petit | tardive | hiver-printemps | bonne | couteau, jus |
| Nez plat | Pays d'Othe | petit à moyen | tardive | fin d'automne-hiver | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Paradis de Romenay | Bresse | moyen | tardive | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire |
| Patte de Loup | Nationale | moyen | tardive | hiver | très bonne | couteau, à cuire |
| Pierre le Grand | Pays de Montbéliard | moyen | intermédiaire | août | très bonne | couteau |
| Pigeonnet de Jérusalem | Nationale | moyen | intermédiaire | octobre | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Plate de Glanon | Val de saône | moyen fort | tardive | hiver | moyenne | a cuire, jus |
| Raisin | Doubs, Jura | moyen | intermédiaire | septembre-octobre | moyenne | couteau, jus |
| Râlot | Auxois | moyen | précoce | fin août-début sept. | très bonne | couteau |
| Rambour de Flandre (Mère des pommes) | Nivernais | très gros | précoce | automne | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Rambour Jandot (Charmant) | Val de Saône | moyen fort | intermédiaire | hiver-printemps | très bonne | couteau |
| Rambour Papeleu | Franche-Comté | gros | intermédiaire | tardive | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Rayotte de Nommay | Pays de Montbéliard | moyen | intermédiaire | septembre-décembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reine des Reinettes | Nationale | moyen | intermédiaire | automne | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reine Sophie | Val de Saône | moyen | intermédiaire | décembre-mars | très bonne | couteau |
| Reinette blanche du Canada | Nationale | gros | intermédiaire | fin d'automne-hiver | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette d'Automne (Pépin d'Or, Reinette d'Angleterre ancienne) | Auxois | moyen | tardive | automne-hiver | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette de Bretagne | Belfort | moyen fort | intermédiaire | décembre-mars | très bonne | couteau, à cuire |
| Reinette de Cuzy (Reinette carrée de Montbard) | Auxois-Morvan | moyen | tardive | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette de Fer | Haute-Saône | moyen fort | intermédiaire | décembre-mai | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette de Mâcon | Mâconnais | moyen | intermédiaire | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette de Montbard | Auxois-Morvan | moyen | tardive | automne-hiver | bonne | couteau, à jus |
| Reinette de Savoie | Doubs, Jura | moyen fort | très tardive | décembre-mai | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette de Servin | Doubs | moyen fort | intermédiaire | décembre-mars | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette étoilée | Nationale | moyen | intermédiaire | décembre-février | très bonne | couteau |
| Reinette grise comtoise | Franche-Comté | petit | précoce | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire |
| Reinette grise de Dijon | Auxois | petit | tardive | octobre-novembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Reinette Marcel | Saône & Loire | moyen | mi tardive | hiver-printemps | bonne | couteau |
| Rouge de Vareilles | Brionnais | très petit | tardive | hiver-printemps | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Rouge Rosely | Val de Saône | moyen fort | précoce | septembre-octobre | très bonne | couteau, à cuire |
| Roussotte de Crosey | Doubs | moyen | intermédiaire | décembre-mars | moyenne | à cuire |
| Saint-Jean | Nationale | moyen | intermédiaire | juillet | bonne | couteau |
| Saulette | Pays d'Othe | moyen fort | tardive | hiver | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Sauvageon Barré (de Mai) | Pays d'Othe | moyen | très tardive | hiver | bonne | couteau, jus |
| Sauvageon Bois | Pays d'Othe | moyen | tardive | automne-hiver | moyenne | couteau, jus |
| Suisse de Montbéliard | Pays de Montbéliard | moyen fort | intermédiaire | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Tardive de Grosagny | Belfort | gros | tardive | décembre-mai | très bonne | couteau, à cuire |
| Tiuffat | Pays de Montbéliard | moyen fort | intermédiaire | septembre-décembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Trouvée de Désandans | Doubs | gros | intermédiaire | septembre-décembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Vadiot blanc (Api blanc) | Auxois | petit | tardive | automne-hiver | moyenne | couteau, jus |
| Vadiot vert | Auxois | petit | tardive | automne-hiver | moyenne | couteau, à cuire, jus |
| Verbôle | Doubs | petit | précoce | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Vérollot | Pays d'Othe | moyen | très tardive | hiver-printemps | bonne | couteau, jus |
| Verte à grande Queue | Pays de Montbéliard | moyen fort | tardive | décembre-mars | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Violette | Pays de Montbéliard | moyen | tardive | décembre-mars | très bonne | couteau, à cuire, jus |

| VARIÉTÉS DE POIERS | RÉGION | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| A Boulettes | Haute-Saône | petit | intermédiaire | septembre-octobre | moyenne | à cuire |
| Belli (Bailly, Gran'cou) | Morvan | petit | tardive | octobre | bonne | couteau, jus |
| Bergamotte Crassane (Poire Pomme) | Nivernais | gros | intermédiaire | novembre-décembre | très bonne | couteau, à cuire, jus |
| Beurré d'Apremont | Haute-Saône | gros | tardive | septembre-octobre | très bonne | couteau, à cuire |
| Beurré gris | Nationale | moyen | précoce | mi sept.-fin octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Bisi (Bailly, Gran'cou) | Saône et Loire | petit | intermédiaire | septembre | très bonne | couteau |
| Bon Chrétien | Nationale | moyen fort | tardive | fin août-mi septembre | très bonne | couteau, à cuire |
| Borgeate | Charolais | moyen | précoce | septembre | moyenne | à cuire, à sécher |
| Bouillère | Nivernais | moyen | intermédiaire | août | moyenne | à cuire |
| Certeau d'Automne | Nationale | petit | intermédiaire | automne | très bonne | couteau, à cuire |
| De Gentil | Haute-Saône | gros | intermédiaire | octobre-novembre | moyenne | couteau, à cuire |
| De Miel | Doubs | petit | intermédiaire | août | très bonne | couteau |
| Duchesse de Berry d'Été | Pays de Loire | moyen | tardive | fin juillet-début août | très bonne | à cuire, jus |
| Epermain | Charolais | moyen | tardive | hiver-printemps | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Epinet | Morvan | moyen | tardive | hiver-printemps | moyenne | à cuire, jus |
| Fauvanelle | Haute-Saône | moyen | intermédiaire | septembre-octobre | bonne | couteau, à cuire |
| Gilles-Ô-Gilles (de Livre) + A1 | Bourgogne | très gros | intermédiaire | hiver-printemps | moyenne | à cuire, à sécher |
| Grise | Saône et Loire | petit | intermédiaire | hiver-printemps | moyenne | couteau, à cuire, sec |
| Ile verte | Franche-Comté | moyen | intermédiaire | septembre | bonne | couteau, à cuire, jus |
| Judrin | Auxois-Morvan | petit | tardive | novembre | bonne | à cuire |
| Marguerite Marillat | Lyonnais | très gros | précoce | fin août-mi septembre | très bonne | couteau |
| Maroille | Doubs | moyen | tardive | novembre-décembre | moyenne | à cuire |
| Noire de Bretigny | Doubs | petit | intermédiaire | novembre | moyenne | à cuire |
| Petit Muscat rouge | Franche-Comté | petit | intermédiaire | juillet | très bonne | couteau, jus |
| Ploteau d'Été | Nivernais | moyen | précoce | septembre | moyenne | couteau, à cuire |
| Ploteau d'Hiver | Nivernais | moyen | tardive | décembre-janvier | moyenne | couteau, à cuire |
| Précoce de Trévoux | Bresse | moyen fort | précoce | mi juillet-début août | très bonne | à cuire |
| Rossette | Charolais-Brionnais | petit | intermédiaire | septembre-octobre | très bonne | à cuire, jus, à sécher |
| Sancenelle | Haute-Saône | petit | précoce | début septembre | moyenne | à cuire |
| Schenaille | Bresse | petit | intermédiaire | novembre | très bonne | à cuire |
| Sucre vert | Pays de Montbéliard | moyen | tardive | novembre-décembre | bonne | couteau |

| VARIÉTÉS DE PRUNIS | RÉGION | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|------------------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| Abbaye d'Arton | | très gros | intermédiaire | fin août | moyenne | table, à sécher |
| Abricot | | très gros | intermédiaire | fin juillet-début août | moyenne | table |
| Coco | Nord F-Comté | moyen | intermédiaire | août | bonne | table, tarte, confiture |
| Damassine | P. de Montbéliard | petit | assez tardive | août | moyenne | à cuire, à distiller |
| Davaigne | | petit | intermédiaire | fin août-début septembre | médiocre | porte-greffe |
| D'Ente | | assez gros | intermédiaire | fin août | moyenne | table, à sécher |
| Damas | | assez gros | intermédiaire | début septembre | très bonne | table, à cuire, à distiller |
| Madeleine | | moyen | précoce | mi juillet | bonne | table (la plus précoce) |
| Mirabelle de Flotow | | petit | intermédiaire | fin juillet-début août | bonne | table |
| Mirabelle de Marvelise / d'Avagney | Nord F-Comté | petit | intermédiaire | fin août-début septembre | très bonne | table, à cuire, à distiller |
| Mirabelle de Metz | | petit | intermédiaire | fin août-début septembre | très bonne | table, à cuire |
| Mirabelle de Nancy | | petit | intermédiaire | fin août-début septembre | bonne | table, à cuire |
| Pointron | Nivernais | très gros | intermédiaire | début septembre | bonne | table, à cuire |
| Quetsche d'Alsace | | assez gros | intermédiaire | fin septembre | bonne | table, à cuire, à sécher |
| Quetsche jaune | | assez gros | tardive | début septembre | moyenne | à cuire, à sécher |
| Reine-Claude dorée (R.-C. verte) | | assez gros | intermédiaire | fin août | très bonne | table, à cuire, à distiller |
| Sainte-Catherine | Nivernais | moyen | intermédiaire | début septembre | très bonne | table, à cuire, à sécher |

| | 21 | 58 | 71 | 89 | 25 | 39 | 70 | 90 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | X | |
| | X | X | X | | | | | |
| | | X | X | | | | | |
| | | | | | | | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | X | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | X | | | | | |
| | | X | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | X | |
| | | X | | | | | | |
| | | X | X | | | | | |
| | | | | | | | X | |
| | X | X | X | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | | | | | X | X | X | X |
| | X | X | X | | | | | |
| | | | X | | | X | | |
| | | | | | X | | | |
| | | | | | X | | | |
| | | | | | X | X | X | X |
| | | X | | | | | | |
| | | X | | | | | | |
| | | | X | | | X | | |
| | | | X | | | | | |
| | | | | | | | X | |
| | | | | | X | X | X | X |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | X | | X | X |

| VARIÉTÉS DE NOYERS | FRUIT DE TABLE | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|
| Barthère | X | assez gros | précoce | mi septembre | très bonne | de table |
| Bijoux | | très gros | précoce | début octobre | assez bonne | confiserie et décor, peu intérêt |
| Billarde | X | moyen | tardive | octobre | très bonne | de table et huilerie |
| Brantôme | | petit | précoce | fin septembre | bonne | huile et bois |
| Carême | X | gros | hâtive | début octobre | très bonne | de table, cerneau, confiserie et huile |
| Chaberte | | moyen | assez tardive | octobre | bonne | huile |
| Cocarde | X | très gros | très tardive (fin juin) | fin octobre | très bonne | de table, cerneau et confiserie |
| Commune | X | petit à moyen | mi hâtive | mi octobre | bonne | de table et huilerie |
| Corne | X | assez gros | précoce | début octobre | très bonne | de table et huilerie de table |
| Culleronne | X | assez gros | assez précoce | mi octobre | très bonne | de table |
| De Figeac | X | moyen | précoce | fin septembre | bonne | de table et huilerie de table |
| Ebène - Angleuse | | gros | mi-hâtive | mi-octobre | très bonne | bois |
| Fertile de Proepaturiens - Type 1 | X | moyen | assez précoce | début octobre | bonne | de table et huilerie, beau cerneau |
| Fertile de Proepaturiens - Type 2 | X | moyen | précoce | début octobre | bonne | de table et huilerie, beau cerneau |
| Franquette | X | gros | tardive | fin septembre | très bonne | de table |
| Grandjean | X | très gros | tardive | mi octobre | très parfumée | de table et huilerie |
| Laciné | | moyen | tardive | mi-octobre | assez bonne | pour amateur, décorative |
| Lombarde | X | gros | précoce | octobre | assez bonne | de table et huilerie |
| Mayette | X | gros | mi-tardive | tardive (octobre) | très bonne | de table et huilerie |
| Mésange | X | moyen | mi-tardive | fin septembre | très bonne | de table |
| Meylanaise | X | assez gros | tardive | mi octobre | bonne | de table, très riche en huile |
| Parisienne | X | assez gros | tardive | tardive | très bonne | de table, de commerce et huilerie |
| Ronde de la Galaure | | moyen | tardive | mi-octobre | bonne | huile |
| Scarlat | X | gros | mi-tardive | octobre | très bonne | de table et huilerie |
| Souvenir du Congrès | X | moyen | tardive | mi octobre | très bonne | de table, huilerie et confiserie |
| Virgouleuse | X | gros | tardive | mi octobre | bonne | de table et huilerie |

| VARIÉTÉS DE CERISIERS | RÉGION | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|---|----------------------|------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| Anglaise hâtive | | assez gros | intermédiaire | fin mai-début juin | bonne | conserves |
| Béchat | Fougerolles | moyen | hâtive | fin juin | très bonne | table, kirsch |
| Belle de Magnifique (B. de Chatenay) | | gros | assez tardive | mi juillet | bonne | table |
| Belle de Juillet | | assez gros | tardive | mi juillet | très bonne | table |
| Bergère | Pays de Montbéliard | moyen | mi hâtive | début juillet | bonne | table, conserves, kirsch |
| Bien noire lente | Pays de Montbéliard | moyen | très tardive | début juillet | bonne | table, conserves |
| Bigarreau Burlat | | assez gros | précoce | début juin | bonne | table, conserves |
| Bigarreau Jaune de Büttner | | moyen | intermédiaire | fin juin-début juillet | bonne | table |
| Bigarreau Cœur blanc | | gros | tardive | fin juin | bonne | table |
| Bigarreau Cœur de Pigeon (Gros Coeuret) | | gros | intermédiaire | fin juin-début juillet | bonne | table, conserves |
| Bigarreau Cœur noir | | moyen | tardive | mi juillet | très bonne | table |
| Bigarreau Géant d'Hedelfingen | | gros | tardive | début juillet | très bonne | table, conserves |
| Bigarreau Griffon | Charolais | moyen | intermédiaire | mi juillet | bonne | table |
| Bigarreau Marmotte | | gros | mi hâtive | fin juin-début juillet | très bonne | table, conserves |
| Bigarreau Napoléon | | assez gros | mi hâtive | fin juin | bonne | table, conserves |
| Bigarreau Reverchon | | gros | intermédiaire | fin juin-début juillet | bonne | table, conserves |
| Bonne de Mai | | moyen | précoce | fin mai-début juin | très bonne | table |
| Catelle | Mouthier-Hautepierre | moyen | hâtive | fin juin | bonne | table, conserves |
| Chalonnaise rose | Val de Saône | moyen | mi hâtive | fin juin | très bonne | table |
| Chalonnaise noire | Val de Saône | moyen | mi hâtive | mi juin | bonne | liqueur |
| Chapendu | Fougerolles | moyen | mi hâtive | fin juin | bonne | table, kirsch |
| Craquette | Doubs, Jura | moyen | assez tardive | fin juin-début juillet | bonne | table, conserves |
| Faux Vache | Mouthier-Hautepierre | assez gros | hâtive | juin | bonne | table, kirsch |
| George | Franche-Comté | moyen | assez tardive | juin | très bonne | table, conserves |
| Jean Blanc | Fougerolles | assez gros | mi hâtive | fin juin | très bonne | table, conserves |
| Impératrice Eugénie | Charolais | assez gros | hâtive | fin mai-début juin | bonne | table |
| Laurencine | Besançon | moyen | intermédiaire | mi juin | bonne | table, liqueur |
| Longue Queue de Rancenay | Fougerolles | assez gros | assez tardive | juin | très bonne | table, conserves, kirsch |
| Marie Jean Diaude | Mouthier-Hautepierre | assez gros | mi hâtive | mi juillet | bonne | table, kirsch |
| Marsotte | | moyen | hâtive | fin juin | très bonne | table, kirsch |
| Montmorency à courte Queue | | moyen | tardive | fin juin-début juillet | bonne | table, conserves |
| Montmorency à longue Queue | | moyen | tardive | fin juin-début juillet | bonne | confiserie, liqueur |
| Montmorency de Septembre | | assez gros | assez tardive | fin août-début sept | assez bonne | conserves |
| Noire à tout faire | Pays de Montbéliard | moyen | mi précoce | fin juin-début juillet | bonne | table, conserves |
| Noire de Tartarie | | moyen | précoce | fin juin-début juillet | très bonne | table, liqueur |
| Noire des Bords de Route | Pays de Montbéliard | moyen | intermédiaire | fin juin | bonne | table, conserves |
| Reine Hortense | | assez gros | hâtive | fin juin | très bonne | table, conserves |
| Tardive de Cognaères | | moyen | mi précoce | fin juin-début juillet | très bonne | table, liqueur |
| Tinette | Fougerolles | moyen | assez tardive | début juillet | très bonne | table, kirsch |

| VARIÉTÉS DE COGNASSIERS | TAILLE | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|-------------------------|--------------------|------------|---------|---|
| A fruit rond | assez gros | oct. - nov | bonne | assez vigoureux |
| Bourgeault | gros | oct. - nov | bonne | très fertile et très vigoureux |
| Champion | moyen à assez gros | oct. - nov | bonne | parfumé, convient pour la pâte de coing |
| De Provence | moyen | novembre | bonne | bonne fertilité, arbre buissonnant |
| Du Portugal | assez gros | oct. - nov | bonne | craquante et très parfumée |

| VARIÉTÉS DE NÉFLIERS | TAILLE | FLORAISON | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|
| Nèfles à gros fruits | gros | tardive | octobre | bonne | vigueur moyenne, grande fertilité |
| Nèfles à petits fruits | petit | tardive | octobre | bonne | sans pépin |
| Monstrueuse d'Evreinoff | très gros | tardive | mi-octobre | bonne | très vigoureux, récolte abondante |
| Belle de Grand Lieu | gros | tardive | octobre | bonne | confiture, compote, marmelade, sirop |

| VARIÉTÉS DE NOISETIERS | TAILLE | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| Géant des Halles | gros | septembre | très bonne | très vigoureuse, rustique |
| A feuille pourpre | assez gros | début sept. | très bonne | croque mi-dure, très fertile |
| Impériale de Trébizonde | gros | fin août - début sept | très bonne | croque tendre, très fertile |
| Merveille de Bollwiller | très gros | début sept. | très bonne | croque mi-dure, très fertile |

| VARIÉTÉS DE CHÂTAIGNIERS | FRUIT DE TABLE | TAILLE | MATURITÉ | QUALITÉ | USAGES |
|--------------------------|----------------|--------|-----------------------|------------|---|
| Bouche Rouge | X | gros | fin octobre | bonne | croque châtaigne de bonne qualité |
| Cafard | X | gros | fin octobre | bonne | Se renseigner auprès du Syndicat des Producteurs de marrons du Morvan |
| Comballe | X | gros | fin octobre | bonne | grosse châtaigne, très sucrée, tardive |
| Jaune | X | | fin octobre | bonne | Se renseigner auprès du Syndicat des Producteurs de marrons du Morvan |
| Marron Dauphine | | | mi octobre | très bonne | confiserie, conserve, bonne conservation |
| Marron de Lyon | X | | mi octobre | bonne | châtaigne de bouche, bonne conservation |
| Marron d'Olargues | | | mi octobre | bonne | très sucré, très bon en conserve, bonne conservation |
| Pellegrine | X | | début octobre | excellente | très bonne saveur - à sécher très bonne conservation |
| Rouge | X | | début oct. - fin oct. | bonne | Se renseigner auprès du Syndicat des Producteurs de marrons du Morvan |

Variétés de petits fruits, anciennes et/ou locales (Liste non exhaustive)

| | CASSISIERS | FRAMBOISIERS | GROSEILLERS | GROSEILLERS À MAQUEREAUX | VIGNES | MYRTILLES | MÛRES |
|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| VARIÉTÉS ÉLIGIBLES | Noir de Bourgogne | Surprise d'Automne | Rose de Hollande | Sans épine | Cardinal | AU CAS PAR CAS, EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL (SOL, | |
| | Royal de Naples | Rose de Côte d'Or | Rose de Champagne | Crispa Blanche | Muscad de Hambourg | | |
| | Géant de Boskoop | Souvenir de Désiré Bruneau | Versaillaise Blanche | Crispa Rouge | Muscad Rouge de Madère | Myrtille du Marais | Sans épine |
| | Perle de Bourgogne | Merveille des Quatre Saisons | Versaillaise Rouge | Baies Blanches | Cornichon Blanc | Patriot | Blanc L. Emmanuelle |
| | | Merveilleuse | Cerise Rouge | Baies Rouges | Sultanine | Sans épine | |
| | | Géante | Cerise Blanche | | Concord Noir | | |
| | | Sucrée de Metz | Belle de Meaux | | Dattier de St Vallier | | |
| | | Capitou | Gloire des Sablons | | Isabelle | | |
| | | Bois Blanc | La Turinoise | | Madelaine | | |
| | | Baron de Wavre | | | Chasselas Doré de Fontainebleau | | |
| VARIÉTÉS NON ÉLIGIBLES | Wellington | Maling Promise | Wilder | Captivator | Noah | Blue Crops | Wellington Mulberry |
| | Blackdown | Zéva | Jonker Van Test | Hinnonmaki Gul | Dattier de Beyrouth | | Arapao |
| | Baldwin | Lloyd Georges | London Market | Hinnonmaki Rod | | | Apache |
| | Andega | Héritage | Junifer | Winham's Industry | | | Dirksen |
| | | Fallgold | Laxton Perfection | | | | Oregon Thornless |
| | | Schoenemann | Red Lake | | | | Thornless |
| | | Royalty | Freedonia | | | | |
| | | Tulameen | Worcester | | | | |
| | | Augustred | Rovada | | | | |
| | | Golden Queen | | | | | |
| | Autumn Blaze | | | | | | |

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ**

4, square Castan
CS 51 857
25 031 Besançon CEDEX

0970 289 000

www.bourgognefranche-comte.fr

Retrouvez-nous sur 